



HONESTBEE

Bottle Unscrambler Catalogo

Contact us for more catalogs of [Dispositivi di protezione](#), [Elaborazione di polline, propoli e pappa reale](#), [Queen rearing system](#), [Gifts & Other Products](#), [Attrezzature per la lavorazione del miele](#), [Alveari e componenti](#), [Gestione dell'alveare](#), [Apparecchiature per la lavorazione della cera d'api](#), [Macchine per la produzione di alveari e telai](#), [Attrezzature per la raccolta del miele](#), ecc.

HONESTBEE

PROFILO AZIENDALE

>>> Chi siamo

Fondata nel 2007, HonestBee si concentra sull'industria del beeware ed è cresciuta fino a diventare un'azienda integrata di ricerca e sviluppo, produzione e marketing.



Scompositore Automatico Di Bottiglie Rotanti Per La Linea Di Produzione Del Miele

Numero articolo: HBU-1



introduzione

Aumentate l'efficienza dell'imbottigliamento del miele con il disincrostatore di bottiglie HONESTBEE. Automatizza l'alimentazione delle bottiglie, riduce la manodopera e migliora la stabilità della linea. Personalizzabile per qualsiasi dimensione di vasetto.

[Ulteriori informazioni](#)

Caratteristiche	Specifiche
Nome del prodotto	Sgraffignatore di bottiglie rotante / Tavolo di accumulo
Materiale	Acciaio inox 304 per uso alimentare
Diametro della piattaforma girevole	1000 mm (personalizzabile)
Forma della bottiglia applicabile	Bottiglie rotonde/quadrate
Diametro della bottiglia applicabile	20 mm - 100 mm (personalizzabile)
Altezza bottiglia applicabile	20 mm - 150 mm (personalizzabile)
Velocità di uscita	40-50 bottiglie / minuto (regolabile)
Alimentazione	AC220V ±10% 50HZ (personalizzabile)
Dimensioni complessive (LxLxH)	1000 mm × 1100 mm × 800 mm

Disincrostatore Centrifugo Di Bottiglie Ad Alta Velocità Completamente Automatico

Numero articolo: HBU-2



introduzione

Disincrostatrice centrifuga ad alta velocità per il confezionamento del miele. Automatizza lo smistamento, aumenta la produttività fino a 200 bottiglie al minuto e riduce i costi di manodopera. Acciaio inossidabile resistente, per uso alimentare.

[Ulteriori informazioni](#)

Caratteristiche	Specifiche
Nome del prodotto	Disincrostatore centrifugo di bottiglie ad alta velocità
Velocità di movimentazione delle bottiglie	Fino a 200 bottiglie al minuto (regolabile)
Diametro bottiglia applicabile	20 mm - 90 mm (personalizzabile)
Altezza bottiglia applicabile	60 mm - 200 mm (personalizzabile)
Pressione della sorgente d'aria	0,5 - 0,7 Mpa
Alimentazione	AC 220V 50Hz (personalizzabile)
Potenza	2KW
Peso	400KG
Dimensioni (LxLxH)	1500 mm × 1000 mm × 1100 mm
Materiale di costruzione	Telaio in acciaio inox, sorter in polimero alimentare



HonestBee

Sede centrale: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone,
450000, Zhengzhou, Cina