



HONESTBEE

Riscaldatori Di Miele Catalogo

Contact us for more catalogs of Dispositivi di protezione, Elaborazione di polline, propoli e pappa reale, Queen rearing system, Gifts & Other Products, Attrezzature per la lavorazione del miele, Alveari e componenti, Gestione dell'alveare, Apparecchiature per la lavorazione della cera d'api, Macchine per la produzione di alveari e telai, Attrezzature per la raccolta del miele, ecc.

HONESTBEE

PROFILO AZIENDALE

>>> Chi siamo

Fondata nel 2007, HonestBee si concentra sull'industria del beeware ed è cresciuta fino a diventare un'azienda integrata di ricerca e sviluppo, produzione e marketing.



Serbatoio Di Miele Riscaldato In Acciaio Inox Serbatoio Di Riscaldamento Riscaldante

Numero articolo: HHT-1



introduzione

Scoprite il nostro serbatoio di riscaldamento per il miele da 70L in acciaio inox. Controllo preciso della temperatura, riscaldamento ad acqua e facile da pulire. Ideale per gli apicoltori!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Materiale	acciaio inox
Capacità	70L
Diametro (interno)	45 cm
Diametro (esterno)	48 cm
Altezza totale	70 cm
Potenza	1,5KW
Controllo della temperatura	30° C-110° C
Metodo di riscaldamento	Scaldare prima l'acqua e riscaldare il miele attraverso l'acqua calda.

Miele Serbatoio Riscaldatore Tamburo Coperta Di Riscaldamento Per Il Barile Di Miele

Numero articolo: HHT-2



introduzione

Acquistare la coperta del serbatoio del miele per una lavorazione efficiente del miele. 220V, potenza media 400W. Liquefazione del miele cristallizzato in fusti/barili. Controllo preciso della temperatura, funzionamento duraturo e sicuro.

[Ulteriori informazioni](#)

Caratteristiche	Specificazioni
Utilizzo	Sciogliere il miele nel tamburo/barile
Tensione di alimentazione	220V
Potenza	400W
Dimensione della coperta	144*44cm
Base	Può essere con base a disco
Diametro della base	40 cm

Cinghia Di Riscaldamento A Tamburo In Gomma Siliconica Per Miele

Numero articolo: HHT-3



introduzione

Acquista la cintura riscaldante per miele: riduce la cristallizzazione e mantiene la fluidità. Materiali di alta qualità, temperatura regolabile e dimensioni multiple. Indispensabile per gli apicoltori e i produttori di miele.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Descrizione
Uso previsto	Trasforma il miele in uno stato liquido e ne riduce la cristallizzazione
Materiale	Gomma siliconica
Tensione di alimentazione	220V o 110V
Intervallo di temperatura	30-150°C
Dimensioni (barile da 200L)	1740 mm (L) x 250 mm (L)
Dimensioni (barile da 100L)	1200 mm (L) x 250 mm (L)
Dimensioni (barile da 20L)	860 mm (L) x 200 mm (L)
Montaggio	Gruppo di molle e ganci per una facile installazione

Fusore Professionale Termostatico A Cono Per Miele

Numero articolo: HHT-4



introduzione

Fusore professionale termostatico per miele di HONESTBEE - decristallizza delicatamente il miele con un riscaldamento di precisione. Acciaio inossidabile per uso alimentare, termostato regolabile, ideale per l'apicoltura commerciale.

[Ulteriori informazioni](#)

Caratteristiche	Specifiche
Nome del prodotto	Fusore professionale termostatico per miele
Uso primario	Decristallizzazione del miele in secchi e serbatoi
Materiale	Bobina in acciaio inox per uso alimentare, scatola di controllo isolata
Tensione	110-230V
Potenza	1000W (1KW)
Peso del prodotto	1,8 kg
Dimensioni della confezione	Circa 40 cm x 20 cm x 20 cm
Controllo	Termostato regolabile con indicatore luminoso di alimentazione
Opzioni della spina	Disponibile per diverse regioni (UE, USA, AU, ecc.)

Honestbee Scioglitore Di Miele Commerciale A Colonna

Numero articolo: HHT-5



introduzione

Scioglitore di miele commerciale per un riscaldamento efficiente e delicato. Il design verticale in acciaio inossidabile preserva la qualità del miele. Controllo termostatico, durevole e scalabile. Ideale per apiari e confezionatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello (per diametro)	Diametro della testa di riscaldamento	Altezza complessiva	Potenza	Tensione	Temperatura Gamma
Modello 21 cm	21 cm	88 cm	300W	110-230V	30°C - 85°C
Modello 25 cm	25 cm	88 cm	300W	110-230V	30°C - 85°C
Modello 28 cm	28 cm	92 cm	350W	110-230V	30°C - 85°C
Modello 33 cm	33 cm	95 cm	450W	110-230V	30°C - 85°C
Modello 42 cm	42 cm	120 cm	900W	110-230V	30°C - 85°C
Modello 53 cm	53 cm	128 cm	1500W	110-230V	30°C - 85°C

Caratteristiche	Specifiche tecniche
Materiale	Acciaio inossidabile
Dimensioni (L x P x A)	Circa 33 cm x 22 cm x 10 cm
Peso	Circa 1 kg



HonestBee

Sede centrale: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone,
450000, Zhengzhou, Cina