



HONESTBEE

Labeling Machine Catalogo

Contact us for more catalogs of Gifts & Other Products, Queen rearing system, Elaborazione di polline, propoli e pappa reale, Gestione dell'alveare, Alveari e componenti, Attrezzature per la lavorazione del miele, Dispositivi di protezione, Attrezzature per la raccolta del miele, Apparecchiature per la lavorazione della cera d'api, Macchine per la produzione di alveari e telai, ecc.

HONESTBEE

PROFILO AZIENDALE

>>> Chi siamo

Fondata nel 2007, HonestBee si concentra sull'industria del beeware ed è cresciuta fino a diventare un'azienda integrata di ricerca e sviluppo, produzione e marketing.



Macchina Etichettatrice Semi Automatica Per Bottiglie Rotonde

Numero articolo: BLM-2



introduzione

Aumentate l'efficienza con la nostra etichettatrice semiautomatica per bottiglie rotonde, perfetta per vasetti di miele e integratori. Acciaio inossidabile/alluminio, precisione ± 1 mm. Richiedete un preventivo!

[Ulteriori informazioni](#)


Parametro	Valore
Alimentazione	220V 50Hz / 110V 60Hz
Consumo di energia	220W
Velocità di etichettatura	25-50 pezzi/min
Precisione di etichettatura	± 1 mm
Diametro bottiglia applicabile	20 mm - 120 mm
Dimensione etichetta applicabile	Larghezza massima 150 mm, lunghezza massima 230 mm
Diametro interno del rotolo di etichette	≥ 75 mm
Diametro esterno del rotolo di etichette	≤ 250 mm
Dimensioni complessive della macchina	60 cm (L) x 30 cm (L) x 40 cm (H)
Peso della macchina	25 kg

Caratteristiche	Vantaggi per l'azienda
Corpo in acciaio inox/alluminio	Durata nel tempo e aspetto professionale.
Sensore di precisione e controllo digitale	Garantisce un posizionamento uniforme e preciso delle etichette.
Rulli di alta qualità	Impediscono lo slittamento per un'applicazione uniforme e senza bolle.
Ampia compatibilità	Gestisce un'ampia gamma di formati di bottiglie ed etichette rotonde.
Codificatore di data opzionale	Semplifica il processo combinando codifica ed etichettatura.
Funzionamento semiautomatico	Aumenta notevolmente la produzione rispetto all'etichettatura manuale.

Macchina Etichettatrice Pneumatica Per Superfici Piane

Honestbee

Numero articolo: BLM-1



introduzione

Etichettatrice pneumatica per superfici piane per etichette precise e senza bolle d'aria su vasetti e scatole di miele. Aumenta l'efficienza con un design di livello industriale. Richiedete subito un preventivo!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Alimentazione	220V / 110V (50/60Hz)
Consumo di energia	120W
Velocità di etichettatura	25-50 pezzi/min
Pressione dell'aria richiesta	0,4 - 0,6 MPa (compressore non incluso)
Larghezza del prodotto applicabile	10 mm - 120 mm
Dimensioni etichetta applicabile	Larghezza: 10-120 mm, lunghezza: 10-80 mm
Diametro interno del rotolo di etichette	≥ 75 mm
Diametro esterno del rotolo di etichette	≤ 250 mm
Dimensioni complessive della macchina	Circa 70 cm (L) x 40 cm (L) x 60 cm (H)

Caratteristiche	Vantaggi per l'azienda
Timbratura pneumatica e aspirazione a vuoto	Garantisce un'applicazione delle etichette perfettamente piatta, accurata e priva di bolle d'aria.
Dima prodotto regolabile	Garantisce un posizionamento uniforme delle etichette su ogni articolo.
Motore e telaio in lega per impieghi gravosi	Assicura affidabilità a lungo termine e prestazioni stabili.
Comando a pedale	Aumenta la velocità, l'efficienza e la sicurezza dell'operatore.
Ampia compatibilità di prodotti ed etichette	Offre un'eccellente versatilità per i vostri prodotti attuali e futuri.

Macchina Etichettatrice Automatica In Linea Per Superfici Piane

Numero articolo: BLM-3



introduzione

Aumentate la produzione con l'etichettatrice automatica di HONESTBEE, ad alta velocità, precisa e costruita per l'apicoltura commerciale. Scala in modo efficiente, riduce i costi di manodopera. Richiedete subito un preventivo!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Tensione	Monofase 220V 50HZ/110V 60HZ
Potenza	1,5KW
Precisione di etichettatura	±1%
Velocità di etichettatura	60-150 pezzi/min
Larghezza del prodotto applicabile	≤ 101 mm
Altezza etichetta	15-200 mm
Lunghezza etichetta	25-300 mm
Diametro esterno del rotolo di etichette	≤350 mm
Diametro interno del rotolo di etichette	76 mm
Dimensioni della macchina (L x P x A)	2000 x 800 x 1600 mm
Peso della macchina	180 kg

Caratteristiche	Vantaggi per l'azienda
Sistema di trasporto in linea	Consente l'automazione completa e la perfetta integrazione in una linea di produzione.
PLC Touchscreen HMI	Fornisce un controllo semplice e intuitivo e un monitoraggio della produzione in tempo reale.
Sensori ad alta precisione	Elimina gli sprechi di etichette e garantisce un posizionamento uniforme e preciso.
Regolazioni multiasse	Offre la massima flessibilità per gestire una vasta gamma di forme e dimensioni di prodotti.
Funzionamento ad alta velocità	Aumenta drasticamente la capacità produttiva e riduce i costi di manodopera per unità.

Macchina Etichettatrice In Linea Automatica A Doppia Faccia

Numero articolo: BLM-3A



introduzione

Aumentate la produzione con l'etichettatrice automatica bilaterale di HONESTBEE, ad alta velocità, precisa e costruita per il confezionamento su scala industriale. Perfetta per gli apicoltori e i distributori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Tensione	Monofase 220V 50HZ/110V 60HZ
Potenza	3,5KW
Velocità di etichettatura	50-100 pezzi/min
Precisione di etichettatura	±1%
Diametro della bottiglia applicabile	≤101mm
Altezza etichetta	15-200 mm
Lunghezza etichetta	25-300 mm
Diametro interno del rotolo di etichette	76 mm
Diametro esterno del rotolo di etichette	≤350 mm
Dimensioni della macchina (L x W x H)	2800 x 1650 x 1500 mm
Peso della macchina	450 kg

Caratteristiche	Vantaggi per l'azienda
Doppia testa di etichettatura	Etichetta il fronte e il retro in un unico passaggio, massimizzando l'efficienza.
Sistema di separazione delle bottiglie	Assicura una perfetta spaziatura dei prodotti per un'etichettatura uniforme e ad alta velocità.
Controllo PLC touchscreen	Semplifica il funzionamento e fornisce un controllo completo della produzione.
Costruzione di livello industriale	Costruito per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e per garantire un'affidabilità a lungo termine.
Elevata versatilità	Gestisce un'ampia gamma di forme e dimensioni di contenitori piatti.

Macchina Etichettatrice Automatica In Linea Per Bottiglie Rotonde

Numero articolo: BLM-4



introduzione

Aumentate la produzione con la macchina automatica per l'etichettatura di bottiglie rotonde di HONESTBEE: ad alta velocità, precisa e versatile per un confezionamento in linea senza soluzione di continuità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Tensione	Monofase 220V 50HZ/110V 60HZ
Potenza	1,5KW
Velocità di etichettatura	20-200 pezzi/min
Precisione di etichettatura	±1%
Diametro della bottiglia applicabile	30 mm - 120 mm
Altezza etichetta	15-150 mm
Lunghezza etichetta	25-300 mm
Diametro interno rotolo etichette	76 mm
Diametro esterno del rotolo di etichette	≤350 mm
Dimensioni della macchina (L x P x A)	2000 x 950 x 1400 mm
Peso della macchina	200 kg

Caratteristiche	Vantaggi per l'azienda
Sistema di avvolgimento ad alta velocità	Raggiunge una produttività leader nel settore per la produzione di massa.
Testa di regolazione multiasse	Offre la massima precisione e versatilità per le varie forme di contenitori.
Controllo PLC touchscreen	Semplifica l'impostazione, il funzionamento e il monitoraggio.
Separatore di bottiglie integrato	Garantisce una spaziatura uniforme del prodotto per un'applicazione senza errori.
Robusta costruzione industriale	Assicura affidabilità a lungo termine e bassa manutenzione in ambienti difficili.



HonestBee

Sede centrale: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone,
450000, Zhengzhou, Cina