



BELISLASER

Macchina Di Cavitazione Rf Catalogo

Contact us for more catalogs of **Macchina HIFU e HIFU vaginale**, **Macchina per cavitazione RF Micro ago RF**, **Macchina per la crescita dei capelli**, **Macchina laser CO2 frazionale**, **Macchine per la depilazione**, **Laser Nd yag e macchina laser Pico**, **Tester cutaneo Hydrafacial 2 in 1**, **Macchina per la scultura del corpo EMSlim**, **Macchina di riduzione del grasso di cavitazione RF di Cryolipolysis**, ecc.

BELISLASER

PROFILO AZIENDALE

>>> Chi siamo

Zhengzhou Belis Electronic Technology Co., Ltd è un produttore riconosciuto a livello mondiale di apparecchiature mediche estetiche innovative e avanzate, con una forte presenza in Europa, Sud America e America Latina. Offriamo una gamma completa di dispositivi all'avanguardia, tra cui IPL, E-light, Radiofrequenza, Cavitazione, laser Nd-YAG, laser a diodi, laser CO2 frazionato, sistemi Lipolaser e analizzatori di pelle. La nostra rete di vendita si estende in Messico, Cile e Spagna, supportata da un agente doganale dedicato in Messico e dalla certificazione Cofepris per la conformità. Collaboriamo con ingegneri locali per fornire un'eccezionale assistenza tecnica post-vendita, assicurando ai nostri clienti un servizio affidabile ed efficiente.



Macchina Per Cavitazione A Radiofrequenza Ultrasonica Per Il Dimagrimento Del Corpo

Numero articolo: BL-601



introduzione

Macchina a ultrasuoni BELIS per la riduzione non invasiva del grasso, il rassodamento della pelle e il rimodellamento del corpo. Tecnologia RF professionale per cliniche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Liposuzione tradizionale	Sistema di cavitazione BELIS
Invasività	Incisioni chirurgiche	Non invasivo
Tempo di recupero	2-4 settimane	Nessuno
Rischio di complicazioni	8-12%	<0,1%
Meccanismo di riduzione del grasso	Aspirazione fisica	Eliminazione metabolica
Stimolazione del collagene	Nessuna	Significativa

Tipo di manipolo	Potenza di uscita	Frequenza	Energia
Manipolo cavitazione 40K	150V	40KHz	25W
Manipolo RF vuoto+bipolare	66V	450K	95W
Manipolo RF corpo	66V	550K	50W
Manipolo RF tripolare	66V	450K	35W
Manipolo RF viso	66V	450K	35W

Dimensioni (L×P×A)	Peso netto
440mm×440mm×430mm	17KG



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Zhengzhou, Cina

