



HONESTBEE

Sealing Machine Catalogo

Contact us for more catalogs of [Queen rearing system](#), [Gifts & Other Products](#), [Elaborazione di polline, propoli e pappa reale](#), [Dispositivi di protezione](#), [Gestione dell'alveare](#), [Alveari e componenti](#), [Attrezzature per la lavorazione del miele](#), [Apparecchiature per la lavorazione della cera d'api](#), [Macchine per la produzione di alveari e telai](#), [Attrezzature per la raccolta del miele](#), ecc.

HONESTBEE

PROFILO AZIENDALE

>>> Chi siamo

Fondata nel 2007, HonestBee si concentra sull'industria del beeware ed è cresciuta fino a diventare un'azienda integrata di ricerca e sviluppo, produzione e marketing.



Sigillatrice A Induzione Portatile Per Imballaggi A Prova Di Manomissione

Numero articolo: BSM-1



introduzione

Sigillatrice manuale professionale a induzione per vasetti di miele. I sigilli ermetici e antimanomissione garantiscono la freschezza e la protezione del marchio. Acquistate ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Caratteristiche	Modello 300A	Modello 500A	Modello 1000A
Diametro di tenuta	15 mm - 50 mm	20 mm - 100 mm	70 mm - 130 mm
Alimentazione	220V, 50Hz	220V, 50Hz	220V, 50Hz
Consumo di energia	500W	500W	500W
Tipo di funzionamento	A mano	Palmare	Palmare
Sistema di raffreddamento	Raffreddamento a ventola	Raffreddamento a ventola	Raffreddamento a ventola
Dimensioni (mm)	340 x 290 x 130 mm	340 x 290 x 130 mm	340 x 290 x 130 mm
Peso netto	5 kg	5 kg	5 kg

Macchina Termosaldatrice Automatica Continua

Numero articolo: BSM-4



introduzione

Potenziare la vostra attività apistica con la nostra sigillatrice a nastro continuo ad alta velocità. Perfetta per prodotti a base di cera d'api, polline e miele. Durevole, precisa ed efficiente.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Tensione di alimentazione	Monofase 220V/110V
Potenza	500W
Velocità di tenuta	0-12 m/min (regolabile)
Larghezza di saldatura	6-15 mm
Spessore della sigillatura	0,02-0,8 mm
Intervallo di temperatura	0-300°C
Carico del trasportatore	Max. 5 kg
Dimensioni della macchina	810 x 380 x 300 mm
Peso della macchina	23 kg



HonestBee

Sede centrale: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone,
450000, Zhengzhou, Cina