

Honestbee Scanalatrice Per Barre Superiori E Inferiori Scanalatura Interna Di Precisione Per Telai Ad Alveare

Numero articolo: BFTB-2



introduzione

Macchina per la scanalatura di precisione della barra superiore e inferiore dei telai dell'alveare. Personalizzabile, efficiente, 600 bar/ora. Ideale per gli apiari commerciali.

Ulteriori informazioni

Caratteristiche	Specifiche
Nome del prodotto	Scanalatrice per barre superiori e inferiori
Funzione primaria	Taglia le scanalature interne delle barre superiori e inferiori del telaio
Motore	1 x 1,5KW
Utensile di taglio	1 (personalizzabile per larghezza/profondità della scanalatura)
Larghezza del legno (ingresso)	Standard 19-26 mm (personalizzabile)
Spessore del legno (ingresso)	Standard 10 mm (personalizzabile)
Efficienza di produzione	Circa 600 pezzi/ora
Alimentazione	3 fasi, 380V (personalizzabile a 3 fasi 220V)
Pressione dell'aria richiesta	≥0,7 Mpa (pompa dell'aria da fornire autonomamente)
Personalizzazione	Tipo di telaio, dimensioni del legno, specifiche della scanalatura
Materiale lavorato	Barre superiori e inferiori in legno
Clienti target	Apiari commerciali, distributori di attrezzature per l'apicoltura