



HONESTBEE

Filtrazione Del Miele Catalogo

Contattaci per ulteriori cataloghi di [Apparecchiature per la lavorazione della cera d'api](#), [Attrezzature per la lavorazione del miele](#), [Alveari e componenti](#), [Gestione dell'alveare](#), [Macchine per la produzione di alveari e telai](#), [Attrezzature per la raccolta del miele](#), [Dispositivi di protezione](#), [Elaborazione di polline, propoli e pappa reale](#), [Queen rearing system](#), ecc.

HONESTBEE

PROFILO AZIENDALE

>>> Chi siamo

Fondata nel 2007, HonestBee si concentra sull'industria del beeware ed è cresciuta fino a diventare un'azienda integrata di ricerca e sviluppo, produzione e marketing.



Attrezzatura Elettrica Per Purificare La Macchina Per Il Filtraggio Del Miele A Doppia Parete Per L'impianto Di Lavorazione Del Miele

Numero articolo: HF-1



introduzione

Ottimizzate la lavorazione del miele con la nostra efficiente macchina per la filtrazione del miele, dotata di doppia filtrazione, controllo preciso della temperatura e struttura in acciaio inox 304.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Materiale	Acciaio inox 304
Capacità	0,5 tonnellate al giorno (8 ore)
Diametro del barile	69 cm
Profondità della canna	54,5 cm
Spessore della parete	2 mm
Serbatoio di preriscaldamento	180L
Potenza del motore di agitazione	220V/370W (può essere personalizzato)
Pompa per miele	Trifase 380V/1,5KW (personalizzabile)
Riscaldamento	Trifase 380V/6KW (personalizzabile)

Sacchetto Filtrante Per Miele In Nylon Conico Per L'apicoltura E La Filtrazione Del Miele

Numero articolo: HS-03



introduzione

Migliorate la qualità del miele con il colino in nylon per miele. Filtro resistente a 160 maglie, design conico per un'estrazione efficiente. Ideale per tutte le operazioni di apicoltura.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Materiale	Nylon
Diametro	35 cm
Altezza	30 cm
Maglia	160

Miele Che Concentra E Filtra La Capacità Della Macchina 2T Del Deumidificatore Di Filtrazione Per Il Miele

Numero articolo: HD-5



introduzione

Migliora la qualità del miele con il nostro deumidificatore e macchina concentratrice per miele. Efficiente, durevole e igienico per la lavorazione su larga scala.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Materiale	Acciaio inox 304
Funzione	Preriscaldamento, agitazione, filtraggio, concentrazione
Tensione di alimentazione	Trifase 380V
Capacità	2 tonnellate al giorno (8 ore)
Preriscaldamento	150L potenza di riscaldamento 18KW, potenza di agitazione 0,75KW
Velocità di agitazione	36r/min
Concentrazione	180L potenza di riscaldamento 18KW, potenza della pompa a vuoto 3,85KW
Filtro a tubo	100 maglie
Spessore della parete	Interno 3 mm, esterno 3 mm

Acciaio Inox Doppio Strato Miele Filto Setaccio Filtri

Numero articolo: HS-01



introduzione

Assicuratevi un miele puro con il nostro colino a doppio strato in acciaio inox. Resistente, facile da pulire e perfetto per gli apicoltori. Acquista ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Materiale	Acciaio inox 304
Supporto quadrato	23*35 cm
Diametro superiore	23 cm
Altezza superiore	15 cm
Maglia superiore n.	18
Diametro inferiore	23,8 cm
Altezza inferiore	9,5 cm
Maglia inferiore No.	25
Peso	800 g



HonestBee

Sede centrale: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone,
450000, Zhengzhou, Cina